

## Dette bør du sjekke jevnlig

### Røykvarsler, brannslukking, rømning

- Sjekk at røykvarsler virker og bytt batteri hvis nødvendig
- Sjekk sløkkeutstyret i boligen; er det i god stand, er pulverapparatene kontrollert, er alt merket, vet alle i husstanden hvor det er og hvordan det brukes
- Gjennomfør rømningsøvelse med alle i husstanden fra alle etasjer om dagen og natten. Avtal et fast møtested utenfor boligen

### Brennbare ting

- Rydd trapperom, ganger, garasjer og andre fellesarealer for brennbare ting som kan friste en ildspåsetter
- Filler med brannfarlige væsker må kastes/oppbevares på en forsvarlig måte

### Lamper, ledninger, elektrisk anlegg

- Det må aldri brukes sterkere lyspærer enn det lampene er beregnet for. Mørke skjolder på lampeskjermer kan være et tegn på lyspæren er for sterk.
- Unngå å bruke løse dobbeltkontakter. Få en elektriker til å ettermontere flere stikkontakter
- Sjekk at sikringer, koblingsbokser, støpsler og brytere ikke er unormalt varme
- Autorisert personell bør gjennomføre kontroll av elektriske installasjoner og utstyr hvert 5. eller 10. år med påfølgende oppretting av eventuelle feil og mangler

### Fett

Vask avtrekkskanal på kjøkken

### Sluk, avløp

- Kontroller at det ikke er lekkasje på avløpsrør fra oppvaskbenk, servant, badekar o.a.
- Rens sluk på badet. Benytt børste om nødvendig. Unngå bruk av kjemiske rensesvæsker
- Vask under badekar
- Finn stakepunkt og sørg for at luken inn til avløpsrøret lar seg åpne og ikke er tildekket av plater, tapet eller lignende. Luken bør skiltes med "inspeksjonsluke"

### Vannledninger

Se over vann- og avløpsledninger til vaskemaskin og oppvaskmaskin. De skal være festet til vegg eller annen fast gjenstand. Skift ledninger dersom de er sprø eller det er antydning til hull

### Vannkraner

- Skru igjen og åpne hovedkran for å teste at den holder tett. Denne kranen må være godt merket
- Kontroller at tappekraner ikke lekker fra pakninger eller andre steder

### Fukt

- Se etter tegn på fuktskader på bad (missfarging, sprekker i vinylskjøter, løse fuger).
- Kontroller at det ikke er sprekker/hull i gulv og veggbekledning

